

马干山牧垦场生猪养殖项目伸缩式移动
连廊采购安装工程

竞价文件

采购项目：马干山牧垦场生猪养殖项目

采 购 人：贵州风行马干山畜牧有限公司

日 期：二〇二〇年十月

目 录

第一章 供应商须知.....	3
1. 总则.....	6
2. 竞价文件.....	6
3. 报价文件.....	6
4. 报价.....	7
5. 报价文件开启.....	8
6. 竞价采购评审.....	8
7. 合同授予.....	8
8. 纪律和监督.....	8
9. 需要补充的其他内容.....	9
第二章 合同条款.....	10
第三章 技术（规范）标准及其他要求.....	25
一、技术（规范）标准.....	25
二、其他要求.....	25
第四章 报价文件要求.....	27
第五章 评审办法.....	42
一、竞价工作组的组成.....	42
二、简易竞价评审办法、分值划分情况表.....	42
三、编制竞价报告.....	42
四、推荐成交原则.....	42

第一章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：贵州风行马干山畜牧有限公司 地址：毕节市大方县经济开发区药品食品产业园标准化厂房 24 号楼 3 楼 采购项目负责人：成工 联系人电话：18386179356
2	项目名称	马干山牧垦场生猪养殖项目伸缩式移动连廊采购安装工程采购
3	建设地点	贵州省毕节市大方县凤山乡
4	建设规模	本工程为一种可伸缩的移动式连廊包括固定连廊、设置在固定连廊一端内部且可进行升降调节的顶升节，一端与固定连廊另一端连接的伸缩连廊，一端与伸缩连廊另一端连接的驱动连廊，驱动连廊上设置有用驱动连廊移动的驱动机构，伸缩连廊的一端设置在固定连廊的另一端内部，固定连廊内设置有用顶升节升降的动力机构。固定连廊、伸缩连廊和驱动连廊水平设置在地面上，长 8 米，宽 1.2 米，高 2.1 米，总共需采购 6 套。
5	资金落实情况	已落实
6	采购范围	<u>包设备采购安装、包施工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工。</u>
7	标段划分	本次采购共 1 个标段，选取 1 家供应商为成交供应商。
8	工程工期	工程工期： <u>30</u> 个日历天。
9	质量要求	<u>要求质量控制目标：</u> 规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标，满足国家、行业、质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。 <u>要求安全控制目标：</u> 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故、杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程“零缺陷”投运。 <u>要求现场文明施工目标：</u> 满足国家、行业、质量标准、控制标准和验收规范，全面开展标准建设工作。
10	承包方式	总价包干
11	供应商资格要求	11. 报价资格 11.1 报价人具有独立法人资格，按国家法律经营； 11.2 报价人须具备以下资质： 须持有有效的建设行政主管部门颁发的有效的企业资质证书及有效的营业执照。 11.3 人员配备要求： 报价人拟派的项目负责人须是公司在册人员，且未担任其他建设工程项目（包括已中标未开工、已建成未竣工）的项目经理。

序号	条款名称	编列内容
		11.4 本项目只接受供应商的总公司进行报价登记； 11.5 本项目不接受联合体报价登记； 11.6 登记者必须且为企业法定代表人或其授权委托人
12	最高采购限价 (最高采购综合单价限价)	<u>78万元</u> ， 最高采购综合单价限价明细表：详见第四章报价文件要求的内容。
13	结算方式	固定总价报价，结算时不作调整。
14	有效报价	报价(综合单价报价)≤最高采购限价(最高采购综合单价限价)，(报价(综合单价报价)<最高采购限价(最高采购综合单价限价)*80%时，应在报价文件中附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，否则视为原则性不响应竞价文件要求，作否决报价处理。)
15	报价有效期	90天(日历日)。
16	报价文件份数	1、报价文件(纸质版本)：正本1份、副本1份，正、副本均以标的为单位编制，分别装订成册，一同密封递交(若封包过大，也可分开封装)； 2、报价文件(电子版)：PDF格式1份，以标的为单位制作； (PDF格式必须是有盖单位公章并由报价人的法定代表人或其委托的代理人签字确认的清晰扫描文件) 3、法定代表人证明(按本章附件格式制作)：共3份原件，其中一份在提交报价文件的同时单独递交(不包封)，两份分别装订在正、副本报价文件内； 4、法定代表人授权委托书(如委托他人办理，应附此证书，按本章附件格式制作)：共3份原件，其中一份在提交报价文件的同时单独递交(不包封)，两份分别装订在正、副本报价文件内； 5、报价文件厚度要求：每份报价文件装订后厚度原则上不得超过5厘米，并要求双面打印(含分册装订的报价文件)。 U盘装载资料明细： U盘必须以标的为单位装载资料 ，装载资料包括：报价文件(PDF格式)、报价表(PDF格式)，U盘必须按标的为单位单独密封递交。
17	封套上应写明的其他内容	<u>(项目名称)</u> 工程采购报价文件(响应文件) 供应商名称：_____ (盖章) 法定代表人或其授权委托人：_____ (签章) 在报价截止时间前不得开启
18	是否允许递交备选报价方案	不允许
19	报价截止时间	报价截止时间： <u>2020年11月8日17时30分00秒</u> 递交报价文件时间： <u>2020年11月8日17时30分00秒</u>
20	递交报价文件地点	报价文件接收单位：贵州风行马干山畜牧有限公司 报价文件递交地点：毕节市大方县经济开发区药品食品产业园标准化厂房24号楼3楼

序号	条款名称	编列内容
21	需要补充的其他内容	<p>1. 本项目不设经济补偿。报价人应承担其编制报价文件与提交报价文件所涉及的一切费用。不管竞价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。</p> <p>2、监督和投诉：若举报违法违规行为，应书面（签字或盖章）向贵州风行马干山畜牧有限公司投诉。</p> <p>通讯地址：毕节市大方县经济开发区药品食品产业园标准化厂房 24 号楼 3 楼</p>

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目实行竞价采购，通过竞价择优选定成交供应商。

1.1.2 采购人：见报价须知前附表。

1.1.3 项目名称：见报价须知前附表。

1.1.4 建设地点：见报价须知前附表。

1.1.5 建设规模：见报价须知前附表。

1.2 资金落实情况

见报价须知前附表。

1.3 采购范围、服务周期、质量要求和承包方式

1.3.1 采购范围：见报价须知前附表。

1.3.2 施工工期：见报价须知前附表。

1.3.3 质量要求：见报价须知前附表。

1.3.4 承包方式：见报价须知前附表。

1.4. 供应商资格要求

见报价须知前附表。

1.5. 费用承担

供应商准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.6. 保密

参与竞价活动的各方应对竞价文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7. 语言文字

除专业术语外，与竞价有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

1.8. 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 竞价文件

2.1. 竞价文件的组成

本竞价文件包括：

- (1) 供应商须知；
- (2) 合同条款；
- (3) 技术（规范）标准及其他要求；
- (4) 报价文件要求；
- (5) 评审办法。

根据本章第 2.2 款对竞价文件所作的澄清、修改，构成竞价文件的组成部分。

2.2. 竞价文件的澄清及修改

当竞价采购内容发生变动时，采购人或代理机构将以书面形式通知所有参加竞价的供应商。

3. 报价文件

3.1 报价文件的组成

见第三章报价文件要求。

3.2. 报价价格

3.2.1 报价

3.2.1.1 供应商的报价为在项目实施期和保修期内，完成竞价文件规定的工作内容的各项费用，供应商根据采购内容自行测算报价。

3.2.1.2 有效的供应商报价：见报价须知前附表。

3.2.2 实施过程中，成交供应商对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除竞价文件中有明确规定者外，均由成交供应商自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由成交供应商承担。

3.2.3 供应商报价报价金额一经成交后，即作为成交供应商与建设单位签订该项目实施合同的依据。

3.2.3.1 如报价函总价与报价书总价不一致时，以报价函为准；

3.2.3.2 如报价金额大写与小写不一致时，以大写为准；

3.2.3.3 如单价报价与合价不一致时，以单价修正合价为准。

3.2.4 供应商所填写的报价保留两位小数点。

3.2.5 最高采购限价(最高采购综合单价限价)：见报价须知前附表。

3.2.6 报价有效期：见报价须知前附表。

3.3 报价文件的编制

3.3.1 报价文件应按第三章“报价文件要求”中要求的格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

3.3.2 报价文件应当对竞价文件有关服务周期、技术标准和要求、竞价范围等实质性内容作出响应。

3.3.3 报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（负责人）或其授权的代理人签字确认。每份完整的文件的正、副本均应由供应商的法定代表人（负责人）或者其委托的代理人签署或加盖供应商法人公章（签署、盖章的内容包括：①封面页（或扉页）；②报价文件格式内容有要求的）（公章复印无效）。

3.3.4 报价文件份数见报价须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.5 报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

3.4 限时最后报价。

竞价工作组根据供应商的报价及报价情况，可要求供应商进行多轮报价，所有参加报价的供应商在规定的时间内提供最后报价及有关承诺，并以书面形式确认。

4. 报价

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.2 报价文件的包装必须密封，封套上应写明的其他内容见报价须知前附表。封口处要贴密封条并由供应商的法定代表人（负责人）或者其委托的代理人签字或加盖供应商公章。

4.1.3 报价文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。并由供应商的法定代表人（负责人）或者其委托的代理人在封面（扉页）签字或加盖供应商公章。

4.2 报价文件的递交

4.2.1 供应商应在报价须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。

4.2.2 供应商递交报价文件的地点：见报价须知前附表。

4.2.3 除报价须知前附表另有规定外，供应商所递交的报价文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在报价须知前附表规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的报价文件，

但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第 3.3.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 报价文件开启

供应商应在规定的报价截止时间前递交密封的报价文件，由竞价工作组全体人员共同开封并记录。

6. 竞价采购评审

6.1 竞价工作组

采购人负责组建本项目的竞价工作组，总人数为 3 人以上（含 3 人）单数。

6.2 竞价采购评审原则

竞价工作组应当根据报价文件确定的评定签约标准，按照符合采购需求且报价和售后服务综合评议最优（即综合得分最高，如综合分数相同时以商务技术合计得分高者为优先，如果仍然一致，则由评标委员会投票，票数多的作为推荐）的原则，对供应商提出的最后报价及承诺进行评审，向承办部门（单位）提出竞价采购报告并推荐成交供应商。

6.3 竞价采购评审

竞价工作组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为竞价采购评审依据。

7. 合同授予

7.1 确定方式

采购人依据竞价工作组推荐的成交候选人确定成交供应商。

7.2 成交通知

采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其它的供应商。

7.3 签订合同

采购人和成交供应商应当在成交通知书发出后，尽快根据竞价文件和成交供应商的报价文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交供应商应当予以赔偿。在此情况下，采购人可将合同授予排名次之的供应商，或重新竞价。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者竞价工作组成员行贿谋取项目，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取项目；供应商不得以任何方式干扰、影响竞价采购评审工作。

8.3 对竞价工作组成员的纪律要求

竞价工作组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞价采购评审有关的其他情况。在竞价采购评审活动中，竞价工作组成员不得擅离职守，影响竞价采购评审程序正常进行，不得使用第四章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行竞价采购评审。

8.4 对与竞价采购评审活动有关的工作人员的纪律要求

与竞价采购评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报

价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞价采购评审有关的其他情况。在竞价采购评审活动中，与竞价采购评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响竞价采购评审程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次竞价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见报价须知前附表。

第二章 合同条款

马干山牧垦场生猪养殖项目手推伸缩式 移动连廊设备采购安装合同

采购方（甲方）：贵州风行马干山畜牧有限公司

供应方（乙方）：_____

2020年10月

中国·贵州

目录

一、 设备情况.....	12
二、 交货时间、地点、方式.....	13
三、 付款.....	13
四、 所有权及风险转移.....	13
五、 初步验收.....	13
六、 安装、调试.....	14
七、 最终验收.....	14
八、 保修.....	15
九、 违约责任.....	15
十、 保密条款.....	16
十一、 不可抗力.....	16
十二、 争议解决.....	17
十三、 其它约定.....	17
十四、 附件.....	17
附件 1： 《工程安全协议书》	17
附件 2： 《合作协议》	17
附件 3： 《设备质量标准和技术要求》	17
附件 4： 报价清单.....	24

设备采购安装合同

采购方（甲方）：**【贵州风行马干山畜牧有限公司】**

供应方（乙方）：**【 】**

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲乙双方遵循“平等、自愿、公平、诚实信用”的原则，就马干山牧垦场生猪养殖项目手推伸缩式移动连廊设备采购安装事宜协商一致，订立本合同。

一、 设备情况

1.1 甲方购买设备价格、数量和规格等情况如下表 1:

序号	设备名称	生产厂家	规格型号	单价（元）	数量	金额（元）
1	手推伸缩式移动连廊	/	长 8 米，宽 1.2 米，高 2.1 米		6	
合同总价：人民币_____（大写：人民币_____）（含增值税，其中不含税价格【 】，增值税金【 】元）。						

1.2 表 1 中涉及的价格包含不含税合同价款及增值税金，税金系依据基于合同签订时国家当期施行增值税率计算确定，如合同履行中因国家增值税率调整并实施（不论调高或调低）导致即期开票时合同款项增值税金部分发生变化的，则合同总价款及增值税金相应调整。任何一方不得以合同增值税金已固定为由主张不予调整，否则对合同另一方承担违约责任

1.3 表 1 中涉及的价格含设备的税费、包装费、乙方将产品运输到甲方指定地点的运输费、保险费、装车费、卸车费、安装费、调试费及乙方为履行本合同义务等需全部费用，除此之外，甲方无需支付乙方其他任何费用。

1.4 设备包装由乙方负责，设备包装应符合甲方要求，并全新、坚固、适合运输。乙方应根据设备的特点和需要采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀和防其它损害等必要的保护措施，保证合同设备安全无损地运抵工作现场。任何由乙方包装不当引起的损失和费用均应由乙方承担。包装物不回收。

1.5 设备质量应符合国家标准、行业标准或甲方要求的质量标准，以其中较高标准为准。（具体的质量标准和技术参数以甲方实际需求为准，并作为本合同附件）

二、 交货时间、地点、方式

2.1 乙方在本合同签订后【 】个工作日内交付设备，由甲方进行初步验收，初步验收并不表示验收合格。

2.2 交货地点：【贵州省毕节市大方县凤山乡马干山生猪养殖项目部】。

2.3 乙方负责将设备运送至交货地点，运费、保险费等其他与运输相关所有费用及风险由乙方负责。

三、 付款

3.1 在本合同签订后【7】个工作日之内，甲方应支付本合同总价的【20】%，即人民币【 】元（大写：【 】元）作为本合同的预付款，乙方应收到甲方预付款后【7】日内发货。

3.2 在乙方交付设备并经甲方初步验收后，甲方应支付本合同总价的【40】%，即人民币【 】元（大写：【 】元）。

3.3 乙方设备安装、调试完毕，经甲方验收合格，竣工验收单下发后，甲方应支付合同总价【30】%，即人民币【 】元（大写：【 】元）。

3.4 设备安装结束并经甲方最终验收合格，结算完成后甲方按照以下第（2）种方式支付本期款项：

（1）结算完成后【 】日内，甲方支付合同总价款的10%，即¥【 】元（大写：人民币【 】元整）。

（2）结算完成后甲方将设备完备资料报经甲方相关部门审计完成后【30】日内，甲方支付至结算价的95%。

3.5 设备尾款（本合同总价或结算价的5%）作为质保金，在质保期满如无质量问题一次性无息付清；如质保期内发生任何质量问题而乙方怠于处理或未能修复，甲方有权拒绝支付质保金。

3.6 乙方应在每笔款项支付前事先提供与该笔应付款金额等值（含增值税金）的经甲方认可的增值税【普通】发票，甲方收到乙方发票检验无误后向乙方支付相应价款。因乙方发票提供迟延导致的付款迟延，甲方不承担违约责任。

3.7 甲方将施工用电及用水接至施工现场，土建总承包单位提供水电接驳点供乙方使用，乙方自行接驳，接驳费用、水电费由乙方投标报价中综合考虑，不另计费。

四、 所有权及风险转移

本合同中设备最终验收合格后，设备所有权及风险转移至甲方。设备所有权转移后，甲方有权对设备进行出售、转让、租赁、抵押、质押。

五、 初步验收

5.1 乙方或乙方指定第三方将设备运至交货地点后，由甲乙双方共同对货物进行外观、数量、包装等初步验收，并签字确认。

5.2 如果甲方收到的设备型号、数量有误或外包装破损，应在设备签收单上注明并在收到设备后书面通知乙方，乙方应在收到甲方书面通知后【7】个工作日内立即将缺损的设备补齐或更换。

六、 安装、调试

6.1 乙方应按照甲方要求对设备进行安装。乙方应在设备到达交货地点并具备安装条件之日起【5】日之内开始设备安装，并在【30】日内完成设备的安装并调试成功。乙方应在本合同签署后【10】个工作日内按工艺顺序倒排工期图表，并盖章提交给甲方备检。

为确保工期，乙方派往甲方施工现场的安装调试工人应达到【2】人，每少一人，乙方按每天【1000】元赔偿甲方，工期图表每个子项节点每延迟一天，乙方赔偿甲方【500】元。若乙方按时按质按量整体完工，甲方不追究乙方上述违约责任，否则甲方有权追究乙方上述违约责任并要求乙方支付违约金。索赔单由甲方制作，一式两份，甲方项目现场负责人签字后送交乙方现场负责人即为生效。本条中所述乙方在安装工序的违约责任与本合同第九条中所述乙方违约责任互不重合，甲方可以分别向乙方主张。

6.2 乙方的设备及安装调试中的人财物安全由乙方自行承担。

6.3 乙方为安装调试人员购买保险，采取措施保护个人财物，发生丢失损失乙方自行承担。

6.4 乙方在甲方现场安装调试时，必须将工作内容以工作日志的形式进行记录，并于安装调试结束后交给甲方。

6.5 乙方应对甲方首次操作人员进行操作、故障确认及维护、保养等培训，培训时间不低于【15】日，作好记录并有签字证明，并给予使用注意事项说明。

6.6 乙方在甲方安装现场进行安装作业时，应遵守有关法律法规及甲方的规章制度，并听从甲方的指示，确保施工安全，禁止在甲方场所实施违法乱纪行为，如有发生，甲方视情节轻重，每次扣减乙方【壹万】元，并向司法机关举报。施工完成后，乙方应整理清扫施工现场，保持现场整洁。

七、 最终验收

7.1 甲方根据本合同约定的验收标准对乙方提供的设备进行验收。（具体验收标准以甲方实际需求为准，并作为本合同附件）

7.2 乙方保证合同设备能安全、稳定运行、设备全新，工艺先进，质量优良，设计无任何影响正常使用的缺陷，原材料和工艺均能稳定运行和满足本合同的目的，并符合本合同的约定。

7.3 乙方保证技术文件完整、清晰、准确，并能满足合同设备的设计、检验、安装、调试、运行和维修的要求。

7.4 甲方应在设备安装、调试完毕后派人验收，如设备达不到验收条件，甲方列出问题清单并书面通知乙方的，乙方应立即进行整改，直到各项参数达到验收标准时，甲方才能出具最终验收合格报告，在此期间乙方应承担甲方因上述原因导致的各项损失。

八、 保修

自上述设备通过甲方最终验收之日起算，乙方对售出的设备负责免费保修至少[1]年。在质保期内，发现属于乙方责任的缺陷，乙方接到甲方的通知后应在[7]个工作日内予以修理或替换该缺陷设备。

九、 违约责任

9.1 甲方逾期支付本合同价款，应根据中国人民银行同期贷款基准利率就应付未付款项按日向乙方支付违约金。

9.2 乙方逾期发货、交货、安装、调试、验收设备或逾期交付设备相关技术资料等，每逾期一日，应按合同总价 0.5%向甲方支付违约金。逾期超过三十（30）天，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同总价 20%的违约金，如果上述违约金无法弥补甲方损失，乙方还应赔偿由此给甲方造成的实际损失。

9.3 乙方未在甲方要求的时间内使本合同设备达到本合同附件约定的性能和技术指标，甲方有权向乙方发出书面违约通知，乙方应向甲方支付本合同总价 20%的违约金。甲方有权全部或部分地解除本合同，如果上述违约金无法弥补甲方损失，乙方还应赔偿由此给甲方造成的实际损失。

9.4 若设备存在缺陷或与本合同约定有不符之处，乙方应按照本合同约定履行保修义务，否则，甲方有权自行或聘请第三方消除该缺陷或与本合同约定不符之处，所有费用由乙方承担，并要求乙方支付合同总价款 5%的违约金，如果上述违约金无法弥补甲方损失，乙方还应赔偿由此给甲方造成的实际损失。

9.5 若设备存在质量或缺陷问题，经乙方修理或更换，仍不能使设备达到本合同约定要求，甲方有权退货，乙方应负责拆除设备，退回实际已付货款，并向甲方支付本合同总价 20%的违约金，如果上述违约金无法弥补甲方损失，乙方还应赔偿由此给甲方造成的实际损失。

9.6 乙方应保证其有权销售本合同设备，且其销售行为及甲方对本合同设备的使用不会引起第三方的侵权指控（包括但不限于侵犯第三方的商标权、专利权和其他知识产权、所有权的权利瑕疵），如果甲方遭到上述侵权指控，乙方应负责解决，确保甲方免于因该等指控而遭受任何损失（包括但不限于因该侵权争议，或被行政机关认定、司法机关判定为侵权等情形，而发生的合理律师费、赔偿金、生产经营损失等），如发生上述损失全部由乙方承担。

9.7 乙方须严格按照图纸并使用符合本合同要求的材料及设备品牌加工制作，若未经甲方书面同意（需加盖公章）擅自更换材料、设备品牌或以次充好，每发现一次，乙

方除应无条件更换成符合合同约定的材料、设备品牌，还应向甲方支付符合合同约定的该等材料、设备价格 20%的违约金；乙方若擅自更换材料、设备品牌或以次充好超过 2 次以上的，甲方有权终止本合同，且乙方应当按照本合同总价款的 10%向甲方支付违约金。

9.8 乙方保证其工作人员及其他相关人员遵守法律法规及甲方公司的规章制度。如果由于乙方及乙方人员造成第三方人身或者财产损失的，乙方应承担由此引起的一切法律责任，如果由此造成甲方损失，乙方应全额赔偿。

9.9 乙方不能履行本合同约定的其它义务，乙方收到甲方的违约通知后三十（30）天内仍未弥补其过失，甲方有权全部或部分地解除合同，并要求乙方支付本合同总价 20%的违约金。如果上述违约金无法弥补甲方损失，乙方还应赔偿由此给甲方造成的实际损失。

9.10 乙方承诺若因拖欠施工人工工资等原因出现乙方所属工人围堵甲方办公区域、霸占建筑物或施工场地、工人上访、媒体曝光或者政府部门干涉等事件的发生的，每发生一次，乙方须向甲方赔偿合同总价款 5%或十万元的违约金（以较高标准为准），该违约金甲方可从本合同价款中直接扣除，同时乙方应赔偿甲方因此造成一切的损失。

十、 保密条款

10.1 乙方在本合同有效期内以及本合同终止后，除依据法律规定、司法机构要求或公开途径获取外，均不得向第三方泄露在签订和履行本合同过程中所获得的甲方的任何商业秘密。否则，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

10.2 上述商业秘密为本合同履行过程中乙方了解和接触到的甲方所有信息（包括但不限于有形的或无形的商业计划、客户资料、技术、产品和其他作为甲方商业秘密的信息）。

十一、 不可抗力

11.1 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；不可抗力包括：战争、瘟疫、动乱、空中飞行物体坠落、核反应、辐射或放射性污染、七级以上的地震、海啸、火山爆发、泥石流、台风、龙卷风、水灾、10 年以上未发生过的连续十五天恶劣气候（雨、雪、严寒、干旱）；非发包人、承包人双方责任引起的骚乱、暴动、爆炸。

11.2 任何一方遇到不可抗力事件（包括并不限于国家有关的法律法规发生变更），应在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。并应在不可抗力事件结束后 48 小时内向对方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用，说明不能履行、须延期履行或部分履行合同的理由，同时提供当地公证机关出具的关于不可抗力发生的书面证明。

11.3 不可抗力事件发生后，发包人、承包人双方人员伤亡由其所在单位负责，并各自承担相应费用，其他财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果的，双方届时协商共担风险。

11.4 因本合同一方迟延履行合同后遭受不可抗力的，不能以遭受不可抗力为由免除违约责任。

十二、 争议解决

任何与本合同有关的争议应由甲、乙双方友好协商解决。如协商无法解决的，则任何一方应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、 其它约定

13.1 任何一方根据本合同约定向另一方发出的通知应以书面形式做出，以中文书写，并以特快专递、图文传真发送（其地址见本合同文中列明的双方地址）。如以特快专递方式发送，以邮寄回执上注明的收件日期为送达日期。如以图文传真方式发送，收到传真机发出的确认信息后，视为送达。

13.2 本合同的任何修改、补充必须以书面形式经双方签署。修改的部分及增加的内容，构成本合同的组成部分，并与主协议正文条款具有同等法律效力。

13.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，并与本合同正文条款具有同等法律效力，与本合同构成了甲乙之间的完整协议。

13.4 本合同构成双方之间就本合同的标的达成的全部合同，并取代双方于本合同签署前就本合同项下的标的所作的任何口头或者书面的陈述、保证、谅解、意向书、备忘录及合同。

13.5 本合同自甲乙双方盖章后于首页所载日期生效，自本合同项下权利义务履行完毕时终止。本合同正本一式【】份，合同双方各持【】份，每份正本均具同等法律效力。

十四、 附件

本合同包含以下附件：

附件 1：《工程安全协议书》

附件 2：《合作协议》

附件 3：《设备质量标准和技术要求》

【以下无正文】

双方签署（含增值税开票信息）

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：	法定代表人或授权代表（签字）：
税号：	税号：
地址：	地址：
电话：	电话：
开户行：	开户行：
账号信息：	账号信息：
纳税人身份：一般增值税纳税人/	纳税人身份：一般增值税纳税人/

12、必须按国家、行业相关规定及时、如实向甲方报告安全事故。

13、承包单位必须具备承担建筑建设工程的相应安全资质，并应获得甲方的批准。

14、制定项目部安全管理制度，做好安全管理工作。

15、履行《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、与本项
目相关的法律法规、标准规范及属地规定，以及乙方的其他责任。

三、承包期间（从工程开工至工程竣工、投产、移交生产期间）如乙方不遵守本附
件中约定的各项安全责任条款而造成设备、人身事故或损失，均由乙方自行负责。

四、根据工程的特殊性，甲方有权在协商基础上要求乙方制定补充的更详细的安全、
文明施工制度和违约的处理规定，经双方商议和签约代表签字后作为本合同的附件，双
方共同遵守。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

日期：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

邮寄地址及邮编：

邮寄地址及邮编：

附件 2：合作协议

合作协议

甲方（发包人全称）：贵州风行马干山畜牧有限公司

乙方（承包人全称）：_____

为加强双方阳光合作，保证双方员工职业安全，甲乙双方经协商一致签订《合作协议》（以下简称“本协议”），以此作为双方共同遵守的阳光合作管理行为准则。

一、甲方声明

1、甲方珍视与乙方的合作，在合法、正当、互惠互利的商业原则下，甲方尊重乙方的合作利益。但甲方坚决反对任何单位或个人为从甲方谋取利益而以不适当的手段对甲方员工进行诱引或承诺，甲方将这类行为视之为不友好甚至恶意的行为。在双方合作期间，甲方对这类行为判断的标准，除适用法律、法规外，还将包括本协议。如果双方的商业关系是经由不适当的手段建立起来的，甲方保留终止合作关系并追索经济损失的权利。

2、本协议是甲方站在维护甲方及合作方企业利益和员工保护的立场上为确保甲方兑现对股东和社会承诺而做出的规范性要求，以期与乙方共同遵守。

二、甲方义务及责任

1、甲方相关部门或承办人应向乙方介绍本单位有关采购管理、招投标、工程管理、工程结算等通用原则和企业内部要求。

2、甲方员工不得索要、接受乙方任何形式的馈赠或好处，如回扣、佣金、信息费、购物卡、礼品等。甲方员工不得接受乙方的宴请或参加乙方提供的旅游、娱乐以及其他可能影响职务公正履行的任何活动或服务（以下统称“非职务行为”）。

3、对于乙方举报甲方员工违反本协议的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将处理结果向乙方反馈。

4、甲方将对举报方予以保密，并承诺对举报属实和严格遵守本协议的合作方，给予在同等条件下继续合作的优先权。

三、乙方义务及责任

1、乙方不得以任何形式支付甲方馈赠或好处费，如回扣、佣金、信息费、购物卡、礼品等。乙方不得宴请甲方或组织甲方旅游、娱乐以及其他可能影响职务公正履行的任何活动或服务。

2、乙方应保证员工了解甲方有关采购、招投标、工程管理、工程结算等通用原则

及本协议的规定并遵照执行。

3、乙方及员工不得在签约前及签约后、合同解除后的任何时间节点以任何形式为商业合作之目的向甲方员工实施非职务行为或提供便利或诱引。

4、在双方合作期间，乙方应接受甲方对乙方阳光合作管理执行情况的合理监督，并对甲方相关部门、人员的调查工作予以积极配合。

5、如果发现或知晓甲方员工有任何形式的索取或非职务行为，乙方有义务及时向甲方举报。

6、若乙方或其员工违反本协议规定向甲方员工实施非职务行为，或者发现、知晓甲方员工上述行为而未向甲方举报的，甲方一经查实有权要求乙方向甲方支付相当于合同约定标的总额 10%的违约金，最低不少于 1 万元，并保留追究相关单位及个人法律责任的权利，以及要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

7、若双方合作期间，乙方违反本协议规定，出现连续两次及以上违约或类似情况，经甲方审计监察部门查实或公安机关、检察机关立案侦查的，甲方有权解除合同，要求乙方承担合同及本协议所规定的补偿及违约责任，并将其列入黑名单，五年之内不与其合作。

8、乙方违反本协议致甲方所产生的费用（包括但不限于所需支付的诉讼费用、律师费用、差旅费、公告费等）均由乙方承担。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

日期：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

邮寄地址及邮编：

邮寄地址及邮编：

附件 3：设备质量标准和技术要求

手推伸缩版移动连廊设备质量标准和技术要求

总体要求

- 1、功能性设计：连廊采用两节伸缩设计，并配置有把手及牵引装置。连廊脚轮应具备刹车及方向锁定功能。使用时，可手推或车辆牵引至使用地点。使用完成后，连廊存放于固定地点，且存放点应安装有锚泊固定装置。
- 2、安全性设计：使用过程中不应产生大变形。到达使用地点后，连廊伸出，丝杠支撑连廊应稳定不摇晃。使用完成后，连廊缩回到位，外节与内节间配备手动锁紧装置。连廊整体不应有锐边、尖角和任何伤害操作人员的突出部位。
- 3、环境适应性设计，连廊作用于相邻猪舍之间，跨越道路，对该处环境应具备适应性。验收尺寸等参数要求

表 2 技术要求表

需求	指标
宽高尺寸	连廊内径应大于土建门洞尺寸 1200*2100mm
台阶限制	土建与连廊台阶<50mm
缝隙限制	对接土建后无可见缝隙
工作时抗风能力	17m/s
锚泊时抗风能力	30m/s
极限载荷密度	285kg/m ²
允许最大变形量	10mm
填补行程	8000mm，以实际土建间距为准
连廊到位后准备时间	<2min
其他需求	到位对接后防风沙、防雨水、防转猪间空气直接交换， 使用过程需防锈，张贴反光贴

其他

- 1、连廊内部配置有排风扇及照明装置。
- 2、连廊与土建转猪间之间采用橡胶或毛刷密封，下方采用搭接板填补空隙。
- 3、冲洗污水经排污球阀排放至合适地点，或其它集中收集排放形式。

马干山牧垦场生猪养殖项目伸缩式移动连廊采购安装工程竞价文件 贵州风行马干山畜牧有限公司

附件四：报价清单

第三章 技术（规范）标准及其他要求

一、技术（规范）标准

本竞价项目的工程服务采购须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的建设标准、规范的要求，如有新标准的以新标准为准。

如未能达到国际和国内最新标准时，供应商应使系统及选用的工程符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

二、其他要求

手推伸缩版移动连廊设备质量标准和技术要求

总体要求

- 1、功能性设计：连廊采用两节伸缩设计，并配置有把手及牵引装置。连廊脚轮应具备刹车及方向锁定功能。使用时，可手推或车辆牵引至使用地点。使用完成后，连廊存放于固定地点，且存放点应安装有锚泊固定装置。
- 2、安全性设计：使用过程中不应产生大变形。到达使用地点后，连廊伸出，丝杠支撑连廊应稳定不摇晃。使用完成后，连廊缩回到位，外节与内节间配备手动锁紧装置。连廊整体不应有锐边、尖角和任何伤害操作人员的突出部位。
- 3、环境适应性设计，连廊作用于相邻猪舍之间，跨越道路，对该处环境应具备适应性。验收尺寸等参数要求

表 2 技术要求表

需求	指标
宽高尺寸	连廊内径应大于土建门洞尺寸 1200*2100mm
台阶限制	土建与连廊台阶<50mm
缝隙限制	对接土建后无可见缝隙
工作时抗风能力	17m/s
锚泊时抗风能力	30m/s
极限载荷密度	285kg/m ²
允许最大变形量	10mm
填补行程	8000mm，以实际土建间距为准
连廊到位后准备时间	<2min
其他需求	到位对接后防风沙、防雨水、防转猪间空气直接交换，

使用过程中需防锈，张贴反光贴

其他

- 1、连廊内部配置有排风扇及照明装置。
- 2、连廊与土建转猪间之间采用橡胶或毛刷密封，下方采用搭接板填补空隙。
- 3、冲洗污水经排污球阀排放至合适地点，或其它集中收集排放形式。

第四章 报价文件要求

正（或副）本

马干山牧垦场生猪养殖项目伸缩式移动连廊采购安装工程采购

报价文件（响应文件）

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

目录

- 一、报价函
- 二、报价书
- 三、法人代表证明书及授权委托书
- 四、廉洁承诺书
- 五、安全质量承诺
- 七、承诺函
- 八、商务技术部分
 - (一) 企业基本情况
 - (二) 工程业绩情况

一、报价函

采购人：贵州风行马干山畜牧有限公司

1、根据已收到的（项目名称）工程采购竞价文件的全部内容，我单位经研究上述竞价文件的所有内容后，我方愿以_____元，大写_____（保留两位小数点）的报价，按约定实施和完成本项目，质量、工期达到（按竞价文件要求）的标准。

2. 我方承诺不修改、撤销报价文件。

3. 如我方取得项目：

（1）我方承诺在收到成交通知书后与你方签订合同。

（2）我方保证在按竞价文件与你方的项目实施计划完成整个项目。

（3）除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：_____（法人公章）

法定代表人(负责人)或者其委托的代理人：_____（签字或盖章）

单位地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

日 期：_____年____月____日

二、报价书

工程名称：马干山牧垦场生猪养殖项目手推伸缩式移动连廊设备采购安装工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	
一	预处理部分						
1	手推伸缩式移动连廊	[项目特征] 1. 规格型号：长 8 米，连廊内径应大于土建门洞尺寸 1200*2100mm。 2、台阶限制：土建与连廊台阶<50mm， 3、缝隙限制：对接土建后无可见缝隙， 4、工作时抗风能力：17m/s， 5、锚泊时抗风能力：30m/s， 6、极限载荷密度：285kg/m²， 7、允许最大变形量：10mm， 8、填补行程：8000mm，以实际土建间距为准， 9、其他需求：到位对接后防风沙、防雨水、防转猪间空气直接交换，使用过程需防锈，张贴反光贴 10、其他技术要求：满足设计图纸及国家规范要求 11、含人工费、材料费、机械费、安装调试费、吊装费、运输费、专项技术费等一切费用。 [工程内容] 1. 本体及连接件供应及安装 2. 其他完成本项所需的一切工作	台	6.00			
不含税合计（元）							
13%税金（元）							
含税合计（元）							

供应商：_____（法人公章）
 法定代表人或者其委托的代理人：_____（签字或盖章）
 日期：_____年___月___日

三、法人代表证明书及授权委托书

法定代表人（负责人）资格证明书格式

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____，性别：_____，年龄：_____，职务：_____

系_____的法定代表人（负责人）。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书格式

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（负责人）身份证明

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（负责人）：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、廉洁承诺书

贵州风行马干山畜牧有限公司：

为了积极配合贵单位进行的马干山牧垦场生猪养殖项目伸缩式移动连廊采购安装工程（工程名称）竞价采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保采购工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行《招标投标法》《招标投标法实施条例》《广州越秀风行食品集团有限公司采购管理办法》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与采购单位工作人员串通报价，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他报价人相互串通报价，不排挤其他报价人，不损害采购人或其他报价人的合法权益。

三、不以任何名义为参与采购、评审工作的有关人员报销应由参与采购、评审工作的有关人员支付的任何费用；

四、不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

七、不以任何名义接受或暗示为参与采购、评审工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也有权通过对贵单位相关人员的调查来认定我单位是否违反承诺（我单位不会以任何理由否定贵单位的调查结果）。如违反以上承诺，我单位自愿接受贵州风行马干山畜牧有限公司依据有关规定对我单位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。

本廉洁承诺书为我单位应答此次采购项目正式文件的附件，与其他报价文件具有同等法律效力，经我单位法定代表人或其授权委托人签字盖章后立即生效。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：

年 月 日

六、承诺函

致贵州风行马干山畜牧有限公司：

我单位承诺

- 1、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 2、在工程所在地政府及广州越秀集团有限公司、贵州风行马干山畜牧有限公司没有处于限制报价资格的处罚。

供应商：_____ (法人公章)

法定代表人或者其委托的代理人：_____ (签字或盖章)

日期：_____年____月____日

七、服务承诺书

致贵州风行马干山畜牧有限公司：

我司就参与贵单位《马干山牧垦场生猪养殖项目伸缩式移动连廊采购安装工程采购竞价文件》的相关事项及后续相关服务事项，现郑重承诺：

- 1、 我司保证本次提交的竞价文件所涉及的内容都是真实，并随时备查，否则所有后果由我司自负。
- 2、 我司清楚并接受贵单位竞价公告及相关附件内的一切内容。
- 3、 本竞价文件所涉及的报价及相关服务自提交之日起，90 天内有效。如果我司的报价被接受。
- 4、 如果我司的报价被接受，我司将严格执行服务程序，完成贵司委托的项目。
- 5、 我司保证除本次标的报价外，不再收取任何其他费用，也不以收取费用作为前提条件拖延或不履行服务项目。
- 6、 我司保证在此次竞价期间，不以任何方式行贿及搞不正之风，如有发现，愿被取消报价资格及接受有关部门的查处。

报价单位名称：（盖章）

日期：

八、商务技术部分

（一）企业基本情况

1、供应商基本情况表(报表格式参考附表 1)（应附供应商营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。）

2、企业管理体系认证（包括质量、环境管理、职业健康安全管理等）及“守合同、重信用”证明材料

（二）工程业绩情况

1、近年参与过的同类项目情况表（报表格式参考附表 2，附证明材料，如承包合同或者分包合同关键页复印件，包含 2016 年-2019 年期间完成过同行业类型工程工程项目。

2. 供应商关联企业情况说明（**报表格式参考附表 3**）

备注：1、以上证明材料为复印件或影印件的，需加盖供应商单位公章确认。

2、同类工程指养殖牧场土建施工项目

附表 1、供应商基本情况表

供应商人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	高级职称人员		
营业执照号				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技工		
账号				其他		
经营范围						
备注						

注：应附供应商营业执照副本、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。

附表 2、近年参与过的同类项目情况表

序号	项目名称	建设地点	项目法人或 总承包单位	合同金额	投产日期	获奖情况

注：本表应附工程承包合同或者分包合同复印件，包含 2016 年-2019 年期间完成过同类养殖牧场土建施工项目

附表 3、供应商关联企业情况说明

我公司郑重声明如下：

1 1. 供应商名称（按营业执照的全称填写）：

_____。

2 2. 本公司的直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位情况：

直接上级控股/管理 单位名称	对本单位的 控股（出资） 比例（%）	单位负责 人	联系人及电 话	单位地址
.....				
直接下级控股/管理 单位名称	本单位控股 （出资）比例 （%）	单位负责 人	联系人及电 话	单位地址
.....				

3 3. 属于同一直接上级控股/管理单位的其他兄弟单位情况：

其他兄弟单位名称	共同的直接上 级控股/管理 单位名称	对该单位 控股（出 资）比例 （%）	该单位 负责人	联系人及 电话	单位地址

				

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位、直接下级控股/管理单位情况、同一直接上级控股/管理单位的其他兄弟单位情况将被作为否决报价处理。

报价人：（公章或电子印章）

日期：

说明：

1. 关联企业的声明应加盖单位公章（或电子印章），若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

第五章 评审办法

一、竞价工作组的组成

采购人负责组建本项目的竞价工作组，总人数为3人以上（含3人）单数。在竞价过程中，各成员均以评委身份进行竞价工作，不代表其所在部门/单位。

二、简易竞价评审办法、分值划分情况表

竞价工作组按照以下“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行初步评审，只对通过初评的单位进行详评。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评价依据。

本项目分为初评和详评两个阶段。

1、初步评审：竞价工作组依据“初评要素表”规定的标准，对参与供应商提交的应答文件的有效性、完整性、参与供应商资格等进行初步评审。有一项不符合评审标准的，竞价工作组应当否决其报价。参与供应商不得通过修改或撤销其响应文件有关条款从而使其成为实质性响应的响应文件。

在评价过程中，竞价工作组可以书面形式要求参与供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。澄清和答复应为书面形式，但对响应文件不得做实质性变更。竞价工作组要求参与供应商提供的澄清文件作为响应文件的组成部分。

2、详细评审：竞价工作组按供应商的报价由低至高排序，将评审价最低的供应商确认为第一成交供应商。

初步评审内容详见下表：

序号	初评要素	详细内容
1	竞价单位资格	1.1 满足竞价文件要求
2	响应文件签字盖章	2.1 满足竞价文件要求
3	承诺技术、服务和质量满足本项目要求	3.1 承诺技术、服务和质量满足本项目要求（提供声明函）
4	报价唯一且有效	4.1 满足竞价文件要求

说明：

1. 对能响应、符合竞价文件要求和竞价细则的，在评审表中打“○”，否则打“×”，并说明理由（只对不通过说明理由）。

2. 当本表评审项均为“○”时，则“评审结果”填写“通过”；只要有一项为“×”，则“评审结果”填写“不通过”。

3. 当各专家意见不一致时，以少数服从多数的原则投票决定该供应商的评审结果为“通过”或“不通过”。

三、编制竞价报告

竞价工作组根据询价比较情况，按照确定的成交标准，推荐成交单位和成交价格，对推荐意见进行签字确认，并编写采购报告提交给承办部门。

四、推荐成交原则

通过以上评审要求且所报的评审价最低的供应商为成交供应商，如出现有两家或以上单位，其

马干山牧垦场生猪养殖项目伸缩式移动连廊采购安装工程竞价文件 贵州风行马干山畜牧有限公司

质量和服务都满足竞价文件要求，且报价相同都为最低时，以少数服从多数的原则由询价工作组投票决定最终的成交供应商。